










MNKA produkcijos kainynas 2018 metams

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p><u>Arctic Extrem</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975 maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 300cm!) U-vertė 0,40 W/m²K Sumontuotas porankis Plieninis rėmas su greito montavimo perdangoje sistema Plieninis apvadas (baltos spalvos) Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 160 mm storio sandarus liukas 3 sandarumą užtikrinančios tarpinės Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių Tvirtos metalinės pakopos, dažytos miltelinio būdu Sumontuoti apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	110x70, 120x60, 120x70, 130x70, 140x70	857,26 €
<p><u>Polar Extrem</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) U-vertė 0,59 W/m²K Sumontuotas porankis Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 87 mm storio sandarus liukas Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių 27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės uodegos“ jungtimi Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas Sumontuoti apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	114x55, 114x70, 120x60, 120x70, 130x70, 140x70	316,68 €
<p><u>Polar 60</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) U-vertė 0,59 W/m²K Sumontuotas porankis Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 87 mm storio sandarus liukas Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių 27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės uodegos“ jungtimi Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas Sumontuoti apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	86x70, 120x60, 120x70, 130x70, 140x70	305,36 €

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p><u>Polar Top</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975:2010 maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) U-vertė 0,40 W/m²K (Ift Rosenheim Nr: 12-00646-PRO5) U-vertė su viršutiniu ISO standartą atitinkančiu dangčiu 0,32 W/m²K (Ift Rosenheim Nr: 12-00646-PRO5) Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 133 mm storio sandarus liukas Dvi vientisos sandarinimo tarpinės 27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės uodegos“ jungtimi Tvirtas 35 mm storio medžio masyvo rėmas Sumontuoti plieniniai turėklai ir apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	<p>120x60, 120x70, 130x70, 140x70</p>	<p>478,07 €</p>
<p><u>Euro Trend Profi</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) U-vertė 0,59 W/m²K Sumontuotas porankis Plieninis rėmas su greito montavimo perdangoje sistema Plieninis apvadas (baltos spalvos) Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 87 mm storio sandarus liukas Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių 27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės uodegos“ jungtimi Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas Sumontuoti apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	<p>120x60, 120x70</p>	<p>406,41 €</p>
<p><u>Eurofire Protect</u></p> 	<p>Savybės: Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007) maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 300cm!) Gaisro sulaikymas EI230 pagal Austrijos standartą ÖNorm EN 1368 ir EN 1634 U-vertė 0,667 W/m²K 4 sandarumo klasė (DIN EN 1026) Dviejų padėčių pasukamas užraktas 60 mm storio sandarus liukas Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių 27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės uodegos“ jungtimi Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas Sumontuoti apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	<p>114x55, 114x70, 120x60, 120x70</p>	<p>541,02 €</p>

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p data-bbox="252 197 343 224"><u>Elegance</u></p> 	<p data-bbox="464 181 555 208">Savybės:</p> <p data-bbox="464 215 954 636"> Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007) maksimalus patalpos aukštis 300cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 325cm!) Izoliuoti palėpės laiptai su sandariu 33 mm storio liuku Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės baltos spalvos Tvirta, melamino plėvele dengta medienos plaušų plokštė Miltelinių dažų sluoksniu dengtas plieninis žirklinis sulankstymo mechanizmas Apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį U-vertė 1,2 W/m²K </p>	<p data-bbox="1031 443 1189 499">90x60, 90x70, 120x60, 120x70</p>	<p data-bbox="1337 456 1426 483">419,70 €</p>
<p data-bbox="213 835 384 862"><u>Standard ISO Plus</u></p> 	<p data-bbox="464 848 555 875">Savybės:</p> <p data-bbox="464 882 967 1245"> Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) 33 mm storio sandarus liukas U-vertė 1,2 W/m²K Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės rudos spalvos Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos plaušų plokštės Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis Itn tvirtos 27 mm pakopos Išlaiko 150 kg svorį </p>	<p data-bbox="1031 1077 1189 1104">120x60, 120x70</p>	<p data-bbox="1337 1077 1426 1104">172,93 €</p>
<p data-bbox="252 1447 343 1473"><u>Tradition</u></p> 	<p data-bbox="464 1460 555 1487">Savybės:</p> <p data-bbox="464 1494 967 1856"> Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) 33 mm storio sandarus liukas U-vertė 1,2 W/m²K Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės baltos spalvos Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos plaušų plokštės Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis Itn tvirtos 27 mm pakopos Išlaiko 150 kg svorį </p>	<p data-bbox="1031 1659 1189 1776">110x60, 110x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70, 140x60, 140x70</p>	<p data-bbox="1337 1704 1426 1731">185,35 €</p>

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p data-bbox="272 197 325 226"><u>Steel</u></p> 	<p data-bbox="459 215 555 244">Savybės:</p> <p data-bbox="459 244 1002 636">Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305 cm!) 33 mm storio sandarus liukas U-vertė 1,2 W/m²K Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės baltos spalvos Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos plaušų plokštės Tvirtos, miltelinių dažų sluoksniu dengtos, plieninės, 3 dalių kopėčios Sumontuoti plieniniai turėklai ir apsauginiai padai Išlaiko 150 kg svorį</p>	<p data-bbox="1031 450 1189 479">120x60, 120x70</p>	<p data-bbox="1337 450 1430 479">246,99 €</p>
<p data-bbox="252 831 347 860"><u>Complete</u></p> 	<p data-bbox="459 846 555 875">Savybės:</p> <p data-bbox="459 909 1002 1335">Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) 33 mm storio sandarus liukas U-vertė 1,2 W/m²K Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės baltos spalvos Baltos spalvos medinis rėmas Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis Pilnai paruošti montavimui. Atidarymas įleistas į dangtį Ištin tvirtos 27 mm pakopos Išlaiko 150 kg svorį Komplekte su porankiu ir apsauginiai padais</p>	<p data-bbox="1031 1066 1189 1122">120x54, 120x60, 120x70</p>	<p data-bbox="1337 1077 1430 1106">222,37 €</p>
<p data-bbox="244 1473 355 1503"><u>Euro Trend</u></p> 	<p data-bbox="459 1489 555 1518">Savybės:</p> <p data-bbox="459 1529 1002 1977">Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010) maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!) 33 mm storio sandarus liukas Porankis komplekte Plieninis rėmas Plieninis apvadas (baltos spalvos) U-vertė 1,2 W/m²K Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių Abi liuko pusės baltos spalvos Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos plaušų plokštės Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis Ištin tvirtos 27 mm pakopos Išlaiko 150 kg svorį</p>	<p data-bbox="1031 1682 1189 1760">110x70, 120x60, 120x70, 130x70, 140x70</p>	<p data-bbox="1337 1704 1430 1733">321,04 €</p>

Papildomi priedai MINKA palėpės laiptams

Priedas	Kaina EUR su PVM
Apsauginė tvorelė (metalinė)	179,47 €
Pasyvaus namo komplektas	42,04 €
Papildomas segmentas mediniams palėpės laiptams (+25cm)	56,41 €
Papildomas segmentas žirkliniams palėpės laiptams (+25cm)	109,34 €
Papildomas segmentas metaliniams palėpės laiptams (+25cm)	119,79 €
Papildomas dangtis Arctic palėpės laiptams ISO OD 87	235,66 €
Papildomas dangtis Polar palėpės laiptams ISO OD 87	213,23 €
Metalinis porankis mediniams palėpės laiptams	10,89 €
Teleskopinis porankis žirkliniams laiptams	97,57 €
Apsauginiai padai mediniams palėpės laiptams	6,97 €
Apvadai aplink dangtį (balti iš PVC)	43,12 €

Apie gamintoją

MINKA - austrų gamintojas, gaminantis palėpės, sraigtinius ir modilinius laiptus. Šiandien MINKA yra pasaulinis lyderis laiptų gamyboje. Daugiau nei 60 metų milijonai namų savininkų pasitiki Minka laiptų kokybe ir ilgaamžiškumu. Nepriklausomai ar tai erdvę taupantys laiptai, spiraliniai laiptai ar palėpės laiptai, izoliuoti ir atsparūs ugniai, ar vaikų saugos tvorelės - Minka yra produktas perkamas visam gyvenimui.

Aukštos kvalifikacijos komanda, naudodama naujausias gamybos technologijas, užtikrina griežčiausių saugos ir kokybės standartų laikymąsi. Ekonominis optimizavimas, puiki izoliavimo technologija, didelis saugumas ir orientuotas į klientą dizainas yra nuolatiniai gamybos kriterijai.

Bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius nuolat dirba su naujomis gamybos technologijomis, efektyvesnėmis medžiagomis ir automatizuota gamybos įranga.




MNKA modulinė laiptų kainynas 2018 metams

Produktas	Aprašymas	Angos dydis	Kaina EUR su PVM
<p><u>Twister (beržas)</u></p> 	<p>Savybės: pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos Multiplex beržo medienos plokštės, dengtos aukštos kokybės laku visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais galima pakopos apkrova iki 200 kg metaliniai turėklai komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 63x130cm) galimi 4 skirtingi montavimo būdai patalpoms iki 294cm laiptai turi 12 pakopų pakopų aukštį galima reguliuoti 17,5cm - 22,6cm pakopos plotis 60cm (su turėklu 63cm)</p>	63x130cm	668,86 €
<p><u>Twister (bukas)</u></p> 	<p>Savybės: pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš <u>buko medienos</u>, dengtos aukštos kokybės laku visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais galima pakopos apkrova iki 200 kg metaliniai turėklai komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 63x130cm) galimi 4 skirtingi montavimo būdai patalpoms iki 294cm laiptai turi 12 pakopų pakopų aukštį galima reguliuoti 17,5cm - 22,6cm pakopos plotis 60cm (su turėklu 63cm)</p>	63x130cm	869,02 €
<p><u>Suono</u></p> 	<p>Savybės: pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos Multiplex beržo medienos plokštės su aukštos kokybės apdaila galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę galima pakopos apkrova iki 200 kg visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais turėklas komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 65x120cm) patalpoms iki 300cm pakopos plotis 60cm laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga) pakopų tarpas 23,33cm</p>	65x120cm	715,91 €
		75x140cm	715,91 €

Produktas	Aprašymas	Angos dydis	Kaina EUR su PVM
<p data-bbox="252 197 347 224"><u>Metallica</u></p> 	<p data-bbox="464 181 555 208">Savybės:</p> <p data-bbox="464 212 975 577">pakopos "lokių pėdos" tipo, pagamintos iš kietos Multiplex beržo medienos, lakuotos aukštos kokybės laku galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę galima pakopos apkrova iki 200kg visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais turėklas komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 70x140cm) patalpoms iki 300cm laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga) pakopų tarpas 23cm</p>	<p data-bbox="1054 456 1161 483">70x140cm</p>	<p data-bbox="1318 456 1425 483">1 126,46 €</p>
<p data-bbox="272 819 325 846"><u>Style</u></p> 	<p data-bbox="464 808 555 835">Savybės:</p> <p data-bbox="464 840 983 1294">pakopos (pilnos pėdos) pagamintos iš kietos buko medienos, lakuotos aukštos kokybės laku galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į kairę/dešinę ir pan.) galima pakopos apkrova iki 200 kg visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais metalinis turėklas su buko medienos masyvo porankiu komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 76x165cm) patalpoms iki 294cm (paskutinė pakopa turi būti perdanga, maks. aukštis 304cm) laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga) pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm pakopos plotis 70cm (su turėklų 76cm)</p>	<p data-bbox="1054 1077 1161 1104">76x165cm</p>	<p data-bbox="1318 1077 1425 1104">1 247,56 €</p>
<p data-bbox="252 1431 347 1458"><u>Joker 600</u></p> 	<p data-bbox="464 1447 555 1473">Savybės:</p> <p data-bbox="464 1478 951 1906">pakopos pagamintos iš Multiplex beržo medienos, lakuotos aukštos kokybės laku galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į kairę/dešinę, "U" forma ir pan.) visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais galima pakopos apkrova iki 200 kg pilkos spalvos metalinis turėklas komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 66x165cm) patalpoms iki 280cm (paskutinė pakopa turi būti perdanga, maks. aukštis 304cm) laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga) pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm pakopos plotis 60cm (su turėklų 66cm)</p>	<p data-bbox="1054 1688 1161 1715">66x165cm</p>	<p data-bbox="1318 1688 1425 1715">1 611,07 €</p>

Produktas	Aprašymas	Angos dydis	Kaina EUR su PVM
<p data-bbox="252 197 347 224"><u>Joker 700</u></p> 	<p data-bbox="467 185 555 212">Savybės:</p> <p data-bbox="467 215 994 638">pakopos pagamintos buko masyvo medienos, lakuotos aukštos kokybės laku galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į kairę/dešinę, "U" forma ir pan.) visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais galima pakopos apkrova iki 200 kg pilkos spalvos metalinis turėklas komplekte tinka mažoms angoms (pvz.: 66x165cm) patalpoms iki 280cm (paskutinė pakopa turi būti perdanga, maks. aukštis 304cm) laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga) pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm pakopos plotis 70cm (su turėklų 76cm)</p>	66x165cm	1 951,92 €
<p data-bbox="212 837 387 864"><u>Spiral Decor Black</u></p> 	<p data-bbox="467 848 555 875">Savybės:</p> <p data-bbox="467 878 978 1339">pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos kokybės laku galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę galima pakopos apkrova iki 200 kg pakopos plotis 60cm visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais (juoda spalva) turėklas komplekte aliuminis 35mm skersmens porankis dengtas buko medienos imitacija (miltelinis dažymas) minimalus angos dydis 120x125cm patalpoms iki 309cm laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai) pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm</p>	Diametras 120 120x125cm	1 341,87 €
		Diametras 140 140x145cm	1 483,00 €
		Diametras 160 160x165cm	1 624,35 €
<p data-bbox="212 1447 387 1473"><u>Spiral Decor Silver</u></p> 	<p data-bbox="467 1458 555 1485">Savybės:</p> <p data-bbox="467 1487 978 1948">pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos kokybės laku galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę galima pakopos apkrova iki 200 kg pakopos plotis 60cm visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais (juoda spalva) turėklas komplekte aliuminis 35mm skersmens porankis dengtas buko medienos imitacija (miltelinis dažymas) minimalus angos dydis 120x125cm patalpoms iki 309cm laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai) pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm</p>	Diametras 120 120x125cm	1 341,87 €
		Diametras 140 140x145cm	1 483,00 €
		Diametras 160 160x165cm	1 624,35 €

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p data-bbox="212 197 384 219"><u>Spiral Effect Black</u></p> 	<p data-bbox="464 215 555 237">Savybės:</p> <p data-bbox="464 244 922 300">pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos kokybės laku</p> <p data-bbox="464 306 978 340">galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę</p> <p data-bbox="464 347 794 369">galima pakopos apkrova iki 200 kg</p> <p data-bbox="464 376 663 398">pakopos plotis 60cm</p> <p data-bbox="464 405 906 427">visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės</p> <p data-bbox="464 434 770 456">milteliniais dažais (juoda spalva)</p> <p data-bbox="464 463 647 486">turėklas komplekte</p> <p data-bbox="464 492 986 548">aliuminis 35mm skersmens dažytas porankis (miltelinis dažymas)</p> <p data-bbox="464 555 799 577">minimalus angos dydis 120x125cm</p> <p data-bbox="464 584 663 607">patalpoms iki 309cm</p> <p data-bbox="464 613 882 669">laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)</p> <p data-bbox="464 676 863 698">pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm</p>	<p data-bbox="1038 259 1182 315">Diametras 120 120x125cm</p>	<p data-bbox="1318 275 1422 297">1 341,87 €</p>
		<p data-bbox="1038 479 1182 535">Diametras 140 140x145cm</p>	<p data-bbox="1318 495 1422 517">1 483,00 €</p>
		<p data-bbox="1038 692 1182 748">Diametras 160 160x165cm</p>	<p data-bbox="1318 707 1422 730">1 624,35 €</p>
<p data-bbox="212 835 384 857"><u>Spiral Effect Silver</u></p> 	<p data-bbox="464 853 555 875">Savybės:</p> <p data-bbox="464 882 922 938">pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos kokybės laku</p> <p data-bbox="464 945 978 978">galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę</p> <p data-bbox="464 985 794 1008">galima pakopos apkrova iki 200 kg</p> <p data-bbox="464 1014 663 1037">pakopos plotis 60cm</p> <p data-bbox="464 1043 906 1066">visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės</p> <p data-bbox="464 1072 770 1095">milteliniais dažais (juoda spalva)</p> <p data-bbox="464 1102 647 1124">turėklas komplekte</p> <p data-bbox="464 1131 986 1187">aliuminis 35mm skersmens dažytas porankis (miltelinis dažymas)</p> <p data-bbox="464 1193 799 1216">minimalus angos dydis 120x125cm</p> <p data-bbox="464 1223 663 1245">patalpoms iki 309cm</p> <p data-bbox="464 1252 882 1308">laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)</p> <p data-bbox="464 1314 863 1337">pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm</p>	<p data-bbox="1038 898 1182 954">Diametras 120 120x125cm</p>	<p data-bbox="1318 913 1422 936">1 341,87 €</p>
		<p data-bbox="1038 1117 1182 1173">Diametras 140 140x145cm</p>	<p data-bbox="1318 1133 1422 1155">1 483,00 €</p>
		<p data-bbox="1038 1330 1182 1386">Diametras 160 160x165cm</p>	<p data-bbox="1318 1346 1422 1368">1 624,35 €</p>
<p data-bbox="260 1478 336 1500"><u>Venezia</u></p> 	<p data-bbox="464 1496 555 1518">Savybės:</p> <p data-bbox="464 1525 922 1581">pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos kokybės laku</p> <p data-bbox="464 1588 794 1610">galima pakopos apkrova iki 200 kg</p> <p data-bbox="464 1617 978 1650">galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę</p> <p data-bbox="464 1657 906 1680">visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės</p> <p data-bbox="464 1686 632 1709">milteliniais dažais</p> <p data-bbox="464 1715 962 1771">40mm skersmens turėklas (buko medienos masyvo) komplekte</p> <p data-bbox="464 1778 799 1800">minimalus angos dydis 120x125cm</p> <p data-bbox="464 1807 663 1830">patalpoms iki 309cm</p> <p data-bbox="464 1836 927 1892">laiptai turi 13 pakopų (14 užsakoma papildomai)</p> <p data-bbox="464 1899 863 1921">pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm</p>	<p data-bbox="1038 1541 1182 1597">Diametras 120 120x125cm</p>	<p data-bbox="1318 1556 1422 1579">2 059,73 €</p>
		<p data-bbox="1038 1760 1182 1816">Diametras 140 140x145cm</p>	<p data-bbox="1318 1776 1422 1798">2 254,88 €</p>
		<p data-bbox="1038 1951 1182 2007">Diametras 160 160x165cm</p>	<p data-bbox="1318 1966 1422 1989">2 470,07 €</p>

Produktas	Aprašymas	Matmenys (cm)	Kaina EUR su PVM
<p><u>Interio</u></p> 	<p>Savybės: pakopos pagamintos buko medienos galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į kairę/dešinę ir pan.) visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės milteliniais dažais buko masyvo turėklas komplekte minimalūs matmenys montavimui 85x230cm patalpoms iki 288,5cm laiptai turi 14 pakopų pakopų atstumą galima reguliuoti 18,5cm - 20,6cm pakopos plotis 80cm (su turėklų 85cm)</p>	85x230cm	2 752,77 €

Papildomi priedai MINKA laiptams

Priedas	Kaina EUR su PVM
Papildomas pakopos komplektas TWISTER laiptams (H-315cm)	226,51 €
Papildomas turėklas TWISTER laiptams (komplektas)	311,89 €
Baliustrada TWISTER, STYLE laiptams (1 metras)	210,83 €
Papildomas turėklas STYLE laiptams (komplektas)	365,90 €
Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (1 kompl.)	289,46 €
Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (2 kompl.)	524,90 €
Speciali tvorelė aplink sraigtinių laiptų angą (komplektas)	749,23 €
Baliustrada sraigtiniams laiptams (tiesi, 1 metras)	278,13 €
Baliustrada sraigtiniams laiptams (išlenkta, 1 metras)	601,13 €

Apie gamintoją

MINKA - austrų gamintojas, gaminantis palėpės, sraigtinius ir modilinius laiptus. Šiandien MINKA yra pasaulinis lyderis laiptų gamyboje. Daugiau nei 60 metų milijonai namų savininkų pasitiki Minka laiptų kokybe ir ilgaamžiškumu. Nepriklausomai ar tai erdvę taupantys laiptai, spiraliniai laiptai ar palėpės laiptai, izoliuoti ir atsparūs ugniai, ar vaikų saugos tvorelės - Minka yra produktas perkamas visam gyvenimui.

Aukštos kvalifikacijos komanda, naudodama naujausias gamybos technologijas, užtikrina griežčiausių saugos ir kokybės standartų laikymąsi. Ekonominis optimizavimas, puiki izoliavimo technologija, didelis saugumas ir orientuotas į klientą dizainas yra nuolatiniai gamybos kriterijai.

Bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius nuolat dirba su naujomis gamybos technologijomis, efektyvesnėmis medžiagomis ir automatizuota gamybos įranga.

